

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0054/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SÖKORD: BRANDSKYDD**  
**Tändskyddande beklädnad**

## DANOLINE SYSTEMUNDERTAK

|                        |  |
|------------------------|--|
| Innehavare             | Danoline A/S, Kløvermarksvej 4-6, DK-9500 Hobro, tel: +45 96 573 000, fax: +45 96 573 001, e-post: info@danoline.dk, hemsida: www.danoline.com, org. nr: 54050313.   |
| Produkt                | DANOLINE SYSTEMUNDERTAK, nedpendlat undertak bestående av stålbärverk med plattor av gipsskivor. Skivorna kan utföras operforerade eller perforerade, limmade med filt på baksidan. Tjocklek 9,5 mm och 12,5 mm, max perforeringsgrad för tjocklek 9,5 mm 10,4 % och för tjocklek 12,5 mm 13,6 %. Max storlek 600×600 mm. Montering enligt monteringsanvisningarna redovisade i Tillhörande handlingar. Minsta nedpendlingsmått är 200 mm. |
| Avsedd användning      | Undertak i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.   |
| Handelsnamn            | Plaza 600 och Markant 600  |
| Godkännande            | Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).  |
|                        | Tändskyddande beklädnad* 5:22  |
|                        | * Gäller vid montering enligt Tillhörande handlingar.  |
| Tillhörande handlingar | Produktinformation och monteringsanvisning: Plaza 600 och Markant 600, daterad September 2002.   |
| Kontroll               | Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1995-12-18 och projektnr H 10246 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).  |

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2007-11-21

**Tg-bevis nr 0054/02**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Tillverkare             | Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:<br>Danoline A/S, Hobro, Danmark  |   |
| Märkning                | Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:   |   |
|                         | Innehavare/tillverkningsställe  | <b>Danoline A/S, Hobro, Danmark</b>                                     |
|                         | Boverkets inregistrerade varumärke  | <b>†</b>  |
|                         | SITAC:s ackrediteringsnummer  | <b>SITAC 1422</b>   |
|                         | Produktens typbeteckning  | <b>Danoline systemundertak</b>  |
|                         | Typgodkännandebevisets nummer   | <b>0054/02</b>  |
|                         | Brandtekniska egenskaper  | <b>Tändskyddande beklädnad vid<br/>montering enligt typgodkännandet</b> |
|                         | Löpande tillverkningsnummer eller -datum  | <b>nr/datum</b>   |
|                         | Besiktningsorgan  | <b>DBI</b>  |
| Bedömnings-<br>underlag | Rapporter nr 7R12927 A och B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och F 7959 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).   |   |
| Kommentarer             | Då skivorna används som tändskyddande beklädnad skall monteringen utföras enligt tillhörande handlingar. I de fall skivorna målningsbehandlas skall säkerställas att kraven för ytskikt klass I uppfylls.<br><br>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002-11-07 och projektnummer T200054. |   |
| Giltighetstid           | Godkännandet gäller t o m 2012-11-21.<br><br>Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.                              |   |



Johan Åkesson



Annika Hermodsson